# Änderungen im Erstattungskodex (EKO) ab September 2009

## Informationsstand September 2009

ROT → GRÜN

**Aufnahme kostengünstiger Nachfolgepräparate in den Grünen Bereich:**

| Präparat | Menge | T | OP | KVP € | max. Kostenersparnis € pro Packung* |
|---|---|---|---|---|---|
| **A02 MITTEL BEI SÄURE BEDINGTEN ERKRANKUNGEN** | | | | | |
| **A02BC02 Pantoprazol** | | | | | |
| **Gastroloc „Hexal“ 20 mg magensaftresistente Tabl.** | 14 Stk.<br>30 Stk. | -<br>- | -<br>(2) | 6,80<br>11,70 | **1,55**<br>**2,38** |
| **40 mg magensaftresistente Tabl.** | 7 Stk.<br>14 Stk.<br>30 Stk. | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 6,10<br>10,15<br>14,80 | **1,55**<br>**2,25**<br>**3,09** |
| | | | | | |
| **Panprabene 20 mg magensaftresistente Tabl.** | 14 Stk.<br>30 Stk. | -<br>- | -<br>(2) | 7,60<br>12,95 | **0,75**<br>**1,21** |
| **40 mg magensaftresistente Tabl.** | 7 Stk.<br>14 Stk.<br>30 Stk. | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 6,80<br>11,30<br>16,45 | **0,85**<br>**1,10**<br>**1,55** |
| | | | | | |
| **Pantip 20 mg magensaftresistente Tabl.** | 14 Stk.<br>30 Stk. | -<br>- | -<br>(2) | 7,35<br>12,60 | **1,00**<br>**1,54** |
| **40 mg magensaftresistente Tabl.** | 7 Stk.<br>14 Stk.<br>30 Stk. | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 6,60<br>10,95<br>15,95 | **1,05**<br>**1,45**<br>**2,01** |
| | | | | | |
| **Pantoprazol „1A Pharma“ 20 mg magensaftresistente Tabl.** | 14 Stk.<br>30 Stk. | -<br>- | -<br>(2) | 6,80<br>11,70 | **1,55**<br>**2,38** |
| **40 mg magensaftresistente Tabl.** | 7 Stk.<br>14 Stk.<br>30 Stk. | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 6,10<br>10,15<br>14,80 | **1,55**<br>**2,25**<br>**3,09** |
| | | | | | |
| **Pantoprazol „Actavis“ 20 mg magensaftresistente Tabl.** | 14 Stk.<br>28 Stk. | -<br>- | -<br>(2) | 7,60<br>12,10 | **0,75**<br>**1,20** |
| **40 mg magensaftresistente Tabl.** | 7 Stk.<br>14 Stk.<br>28 Stk. | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 6,80<br>11,30<br>15,40 | **0,85**<br>**1,10**<br>**1,50** |
| | | | | | |
| **Pantoprazol „Arcana“ 20 mg magensaftresistente Tabl.** | 14 Stk.<br>30 Stk. | -<br>- | -<br>(2) | 7,60<br>12,95 | **0,75**<br>**1,21** |

* Vergleich zum Erstanbieterpräparat in dosierungsäquivalenter Menge (Preisbasis der Berechnung: September 2009)

| Präparat | Menge | T | OP | KVP € | max. Kostenersparnis € pro Packung* |
|---|---|---|---|---|---|
| **40 mg magensaftresistente Tabl.** | 7 Stk. | - | - | 6,80 | **0,85** |
| | 14 Stk. | - | - | 11,30 | **1,10** |
| | 30 Stk. | - | - | 16,45 | **1,55** |
| | | | | | |
| **Pantoprazol „G.L“ 20 mg magensaftresistente Tabl.** | 14 Stk. | - | - | 7,35 | **1,00** |
| | 30 Stk. | - | (2) | 12,60 | **1,54** |
| **40 mg magensaftresistente Tabl.** | 7 Stk. | - | - | 6,60 | **1,05** |
| | 14 Stk. | - | - | 10,95 | **1,45** |
| | 30 Stk. | - | - | 15,95 | **2,01** |
| | | | | | |
| **Pantoprazol „Genericon“ 20 mg magensaftresistente Tabl.** | 14 Stk. | - | - | 5,80 | **2,55** |
| | 30 Stk. | - | (2) | 9,95 | **4,01** |
| **40 mg magensaftresistente Tabl.** | 7 Stk. | - | - | 5,35 | **2,30** |
| | 14 Stk. | - | - | 8,65 | **3,75** |
| | 30 Stk. | - | - | 12,65 | **5,09** |
| | | | | | |
| **Pantoprazol „Merck“ 20 mg magensaftresistente Tabl.** | 14 Stk. | - | - | 7,60 | **0,75** |
| | 30 Stk. | - | (2) | 12,95 | **1,21** |
| **40 mg magensaftresistente Tabl.** | 7 Stk. | - | - | 6,80 | **0,85** |
| | 14 Stk. | - | - | 11,30 | **1,10** |
| | 30 Stk. | - | - | 16,45 | **1,55** |
| | | | | | |
| **Pantoprazol „Ranbaxy“ 20 mg magensaftresistente Tabl.** | 14 Stk. | - | - | 7,60 | **0,75** |
| | 28 Stk. | - | (2) | 12,10 | **1,20** |
| **40 mg magensaftresistente Tabl.** | 7 Stk. | - | - | 6,80 | **0,85** |
| | 14 Stk. | - | - | 11,30 | **1,10** |
| | 28 Stk. | - | - | 15,40 | **1,50** |
| | | | | | |
| **Pantoprazol „Sandoz“ 20 mg magensaftresistente Tabl.** | 14 Stk. | - | - | 6,80 | **1,55** |
| | 30 Stk. | - | (2) | 11,70 | **2,38** |
| **40 mg magensaftresistente Tabl.** | 7 Stk. | - | - | 6,10 | **1,55** |
| | 14 Stk. | - | - | 10,15 | **2,25** |
| | 30 Stk. | - | - | 14,80 | **3,09** |
| | | | | | |
| **Pantoprazol „Stada“ 20 mg magensaftresistente Tabl.** | 14 Stk. | - | - | 7,60 | **0,75** |
| | 30 Stk. | - | (2) | 12,95 | **1,21** |
| **40 mg magensaftresistente Tabl.** | 7 Stk. | - | - | 6,80 | **0,85** |
| | 14 Stk. | - | - | 11,30 | **1,10** |
| | 30 Stk. | - | - | 16,45 | **1,55** |
| Im Jahr 2008 wurden 4,35 Millionen Packungen Pantoloc bzw. Zurcal auf Kassenkosten abgegeben. Hier ist bei Einsatz der generischen Präparate trotz Preissenkungen nach wie vor österreichweit ein großes Einsparpotenzial gegeben. | | | | | |
| | | | | | |
| **C10 MITTEL, DIE DEN LIPIDSTOFFWECHSEL BEEINFLUSSEN** | | | | | |

| Präparat | Menge | T | OP | KVP € | max. Kostenersparnis € pro Packung* |
|---|---|---|---|---|---|
| **C10AA04 Fluvastatin** | | | | | |
| **Fluvastatin „Genericon“ 80 mg Retardtabl.** | 30 Stk. | - | (2) | 7,50 | **9,95** |
| | | | | | |
| **L02 ENDOKRINE THERAPIE** | | | | | |
| **L02BB03 Bicalutamid** | | | | | |
| **Bicalutamid „Hikma“ 50 mg Filmtabl.** | 30 Stk. | - | - | 64,80 | **12,00** |
| **150 mg Filmtabl.** | 30 Stk. | - | - | 132,20 | **20,80** |
| | | | | | |
| **N05 PSYCHOLEPTIKA** | | | | | |
| **N05AH04 Quetiapin** | | | | | |
| **Quetiapin „G.L.“ 25 mg Filmtabl.** | 6 Stk.<br>60 Stk. | -<br>- | -<br>- | 2,20<br>15,60 | **2,80**<br>**18,30** |
| **100 mg Filmtabl.** | 30 Stk.<br>60 Stk.<br>90 Stk. | T2<br>T2<br>T2 | -<br>(2)<br>- | 20,60<br>39,60<br>57,75 | **Packungsgröße beim Erstanbieter nicht vorhanden**<br>**43,80**<br>**65,25** |
| **200 mg Filmtabl.** | 30 Stk.<br>60 Stk. | -<br>- | -<br>(2) | 30,20<br>58,55 | **Packungsgröße beim Erstanbieter nicht vorhanden**<br>**64,45** |
| **300 mg Filmtabl.** | 30 Stk.<br>60 Stk. | T2<br>T2 | -<br>- | 39,60<br>76,80 | **Packungsgröße beim Erstanbieter nicht vorhanden**<br>**78,80** |
| | | | | | |
| **Quetiapin „ratiopharm“ 25 mg Filmtabl.** | 6 Stk.<br>60 Stk. | -<br>- | -<br>- | 2,20<br>15,60 | **2,80**<br>**18,30** |
| **100 mg Filmtabl.** | 30 Stk.<br>60 Stk.<br>90 Stk. | T2<br>T2<br>T2 | -<br>(2)<br>- | 20,60<br>39,60<br>57,75 | **Packungsgröße beim Erstanbieter nicht vorhanden**<br>**43,80**<br>**65,25** |
| **200 mg Filmtabl.** | 30 Stk.<br>60 Stk. | -<br>- | -<br>(2) | 30,20<br>58,55 | **Packungsgröße beim Erstanbieter nicht vorhanden**<br>**64,45** |
| **300 mg Filmtabl.** | 30 Stk.<br>60 Stk. | T2<br>T2 | -<br>- | 39,60<br>76,80 | **Packungsgröße beim Erstanbieter nicht vorhanden**<br>**78,80** |
| | | | | | |
| **Quetiapin „ratiopharm“ 4-Tage Startpackung Filmtabl.** | 11 Stk. | | - | 5,50 | **6,70** |

ROT → GELB

## Aufnahme von Präparaten in den Gelben Bereich:

| Präparat | | Menge | T | OP | KVP € |
|---|---|---|---|---|---|
| **L04 IMMUNSUPPRESSIVA** | | | | | |
| **L04AC05 Ustekinumab** | | | | | |
| RE1 | **Stelara 45 mg Inj.lsg.** | 1 Stk. | - | - | **3.210,70** |
| Mittelschwere bis schwere Plaque-Psoriasis erwachsener PatientInnen bei Versagen, Unverträglichkeit oder Kontraindikation von systemischen Therapien einschließlich Cyclosporin, Methotrexat oder PUVA.<br>Diagnosestellung, Erstverordnung und engmaschige Kontrollen durch entsprechende Fachabteilung bzw. –ambulanz oder durch FachärztInnen mit Erfahrung in der Behandlung der mittelschweren bis schweren Plaque-Psoriasis.<br>Die Entscheidung über eine Behandlungsverlängerung nach 28 Wochen muss durch die Fachabteilung bzw. –ambulanz oder durch FachärztInnen mit Erfahrung in der Behandlung der mittelschweren bis schweren Plaque-Psoriasis erfolgen. Die Behandlung mit Stelara darf nur bei PatientInnen verlängert werden, die auf die Therapie angesprochen haben.<br>Die PatientInnen sollen in ein entsprechendes Register aufgenommen werden. | | | | | |

## Folgende Präparate wurden aus dem Grünen Bereich des EKO gestrichen:

| Präparat | Menge | ATC-Code | Streichung mit |
|---|---|---|---|
| **Betnesol N Augensalbe** | 3 g | S01CA05 | 06.08.2009 |
| **Natriumvalproat "1A Pharma" 500 mg Retardtabl.** | 60 Stk. | N03AG01 | 06.08.2009 |
| **Nifehexal 10 mg Kaps.** | 20 Stk.<br>50 Stk. | C08CA05 | 13.08.2009 |

## Änderung der Verwendung (Übernahme von Gelb in Grün) im Grünen Bereich:

| Präparat | Menge | T | OP | KVP € |
|---|---|---|---|---|
| **L03 IMMUNSTIMULANZIEN** | | | | |
| **L03AA02 Filgrastim** | | | | |
| **Neupogen 30 Mio. E/0,5 ml mini-Fertigspr.** | 5 Stk. | - | - | **458,80** |
| **48 Mio. E/0,5 ml mini-Fertigspr.** | 5 Stk. | - | - | **712,25** |
| **30 Mio. E/1 ml parenterale Lsg.** | 5 Stk. | - | - | **443,40** |

## Änderung der Verwendung im Grünen Bereich:

| Präparat | Menge | T | OP | KVP € |
|---|---|---|---|---|
| **C10 MITTEL, DIE DEN LIPIDSTOFFWECHSEL BEEINFLUSSEN** | | | | |
| **C10AA01 Simvastatin** | | | | |
| **Zocord 20 mg Filmtabl.** | 30 Stk. | - | (2) | **15,05** |
| | | | | |
| **C10AA02 Lovastatin** | | | | |

| Präparat | Menge | T | OP | KVP € |
|---|---|---|---|---|
| **Mevacor 20 mg Tabl.** | 30 Stk. | - | (2) | **14,10** |

## Änderung der Packungsgröße im Grünen Bereich:

| Präparat | Menge | T | OP | KVP € |
|---|---|---|---|---|
| **A02 MITTEL BEI SÄURE BEDINGTEN ERKRANKUNGEN** | | | | |
| **A02BC01 Omeprazol** | | | | |
| **Omeprazol "Alternova" 10 mg magensaftresistente Kaps.** | 30 Stk. | - | (2) | **11,85** |
| **20 mg magensaftresistente Kaps.** | 14 Stk.<br>30 Stk. | -<br>- | -<br>- | **10,75**<br>**15,80** |
| **40 mg magensaftresistente Kaps.** | 14 Stk.<br>30 Stk. | -<br>- | -<br>- | **11,15**<br>**16,25** |
| | | | | |
| **C04 PERIPHERE VASODILATATOREN** | | | | |
| **C04AX20 Buflomedil** | | | | |
| **BufloMed "S.Med" retard 600 mg Filmtabl.** | 30 Stk. | - | (2) | **8,60** |

## Folgende Präparate wurden aus dem Gelben Bereich des EKO gestrichen:

| Präparat | Menge | ATC-Code | Streichung mit |
|---|---|---|---|
| **Raptiva 100 mg/ml Plv. u. Lsgm. z. Herst. einer Inj.lsg.** | 4 St. | L04AA21 | 09.06.2009 |
| **Crixivan 333 mg Hartkaps.** | 135 St. | L04AA21 | 09.06.2009 |