Änderungen im Erstattungskodex (EKO) ab Juli 2011

Informationsstand Juli 2011

ROT → GRÜN

Aufnahme kostengünstiger Nachfolgepräparate in den Grünen Bereich:

Präparat	Menge	T	OP	KVP €	max. Kostenersparnis € pro Packung*
A02 MITTEL BEI SÄURE BEDINGTEN ERKRANKUNGEN					
A02BC02 Pantoprazol					
Pantoprazol "Bluefish" **20 mg magensaftresistente Tabl.**	14 Stk. 28 Stk.	- -	- (2)	2,25 3,95	**1,65** **2,80**
40 mg magensaftresistente Tabl.	7 Stk. 14 Stk. 28 Stk.	- - -	- - -	1,95 3,75 6,55	**1,60** **2,30** **2,20**
A02BC05 Esomeprazol					
Esomeprazol "Sandoz" **20 mg magensaftresistente Tabl.**	7 Stk. 14 Stk. 30 Stk.	- - -	- - -	3,60 6,40 11,05	**5,35** **8,65** **19,14** **(Erstanbieter in dieser Packungsgröße nicht im EKO)**
40 mg magensaftresistente Tabl.	14 Stk. 30 Stk.	T2 T2	- -	7,85 13,55	**10,55** **23,35** **(Erstanbieter in dieser Packungsgröße nicht im EKO)**
Mit Esomeprazol "Sandoz" steht ab sofort ein zweiter Nachfolger im EKO zur Verfügung. Nur von den Generika ist die Monatspackung kassenfrei verfügbar und das Einsparpotenzial bei über 250.000 Packungen von Esomeprazol pro Quartal bedeutend. PPI sind kritisch einzusetzen und Generika sind aus Kostengründen zu bevorzugen!					
C01 HERZTHERAPIE					
C01DX16 Nicorandil					
Nicolan 10 mg Tabl.	30 Stk. 60 Stk.	T2 T2	- -	4,25 7,50	**3,95** **6,40**
20 mg Tabl.	30 Stk. 60 Stk.	T2 T2	- -	7,15 12,20	**6,40** **12,30**

* Vergleich zum Erstanbieterpräparat in dosierungsäquivalenter Menge (Preisbasis der Berechnung: Juli 2011)

Präparat	Menge	T	OP	KVP €	max. Kostenersparnis € pro Packung*

Das Originärpräparat Dancor ist in Österreich ein „Renner“ mit einem Kassenumsatz von € 8 Mio. jährlich. Trotz der Verfügbarkeit seit über 10 Jahren deutet die regionale Verordnungshäufigkeit (Grafik) auf eine regional unterschiedliche medizinische Beurteilung hin. Auch die Bewertung durch die europäische kardiologische Gesellschaft enthält keine überzeugende Therapieempfehlung für die Substanz (The Task Force on the Management of Stable Angina Pectoris of the European Society of Cardiology: Guidelines on the management of stable angina pectoris, http://www.escardio.org/guidelines-surveys/esc-guidelines/GuidelinesDocuments/guidelines-angina-FT.pdf, Zugang am 9.6.2011).

regionale Verordnungshäufigkeit pro 10.000 Einwohner, altersstandardisiert



Datenquelle BIG

Wichtig für unser Gesundheitssystem ist, dass auf Grund des Preisvorteils die Substanz Nicorandil jedenfalls generisch rezeptiert wird.

C07 BETA-ADRENOREZEPTOR-ANTAGONISTEN

C07AB07 Bisoprolol

Bilokord 2,5 mg Tabl.	10 Stk. 30 Stk.	T2 T2	- (2)	0,65 1,95	**Packungsgröße beim Erstanbieter nicht vorhanden** **2,00**
5 mg Tabl.	10 Stk. 30 Stk.	T2 T2	(2) -	1,20 3,65	**Packungsgröße beim Erstanbieter nicht vorhanden** **2,25**
10 mg Tabl.	10 Stk. 30 Stk.	T2 T2	(2) -	1,95 5,80	**Packungsgröße beim Erstanbieter nicht vorhanden** **3,80**

C08 CALCIUMCANALBLOCKER

C08CA01 Amlodipin

Amlodipin “Mylan“ 5 mg Tabl.	30 Stk.	T2	(2)	6,00	**6,75**
10 mg Tabl.	30 Stk.	T2	(2)	6,00	**Wirkstoffstärke beim Erstanbieter nicht vorhanden**
Amlodipin “Teva“ 5 mg Tabl.	30 Stk.	-	(2)	6,00	**6,75**
10 mg Tabl.	30 Stk.	-	(2)	6,00	**Wirkstoffstärke beim Erstanbieter nicht vorhanden**

Präparat	Menge	T	OP	KVP €	max. Kostenersparnis € pro Packung*
C09 MITTEL MIT WIRKUNG AUF DAS RENIN-ANGIOTENSIN-SYSTEM					
C09CA01 Losartan					
Losartan "Pfizer" 50 mg Filmtabl.	14 Stk. 30 Stk.	- -	- (2)	3,10 5,50	**Packungsgröße beim Erstanbieter nicht vorhanden** **1,97**
100 mg Filmtabl.	14 Stk. 30 Stk.	- -	- (2)	3,10 5,50	**Packungsgröße beim Erstanbieter nicht vorhanden** **1,97**
C10 MITTEL, DIE DEN LIPIDSTOFFWECHSEL BEEINFLUSSEN					
C10AA01 Simvastatin					
Simvastatin "Pfizer" 20 mg Filmtabl.	28 Stk.	-	(2)	7,10	**3,04**
40 mg Filmtabl.	28 Stk.	-	(2)	7,10	**3,24** **(Erstanbieter in dieser Stärke nicht im EKO)**
Simvastatin "Teva" 20 mg Filmtabl.	30 Stk.	-	(2)	7,60	**3,05**
40 mg Filmtabl.	30 Stk.	-	(2)	7,60	**3,25** **(Erstanbieter in dieser Stärke nicht im EKO)**
80 mg Filmtabl.	30 Stk.	-	(2)	7,60	**60,85** **(Erstanbieter in dieser Stärke nicht im EKO)**
G04 UROLOGIKA					
G04CB01 Finasterid					
Finasterid "Pfizer" 5 mg Filmtabl.	30 Stk.	-	(2)	8,25	**1,05**
Frei verschreibbar für FachärztInnen für Urologie					
J01 ANTIBIOTIKA ZUR SYSTEMISCHEN ANWENDUNG					
J01FA10 Azithromycin					
Azithromycin "Arcana" 500 mg Filmtabl.	3 Stk.	T2	-	6,50	**1,45**
Azithromycin "Stada" 200 mg/5 ml Plv. zur Herst. einer Susp. zum Einnehmen	15 ml 30 ml	- -	- -	5,30 8,75	**4,00** **6,00**
F14					
Durch ihr einfaches kurzes Therapieregime sind die Makrolide bei Patient und Arzt beliebt. Das mag mit ein Grund der für diese Substanzgruppe häufig argumentierten Überversorgung und damit verbundenen Resistenzentwicklung sein. Azithromycin soll daher kritisch und bei entsprechender Indikationsstellung als Generikum rezeptiert werden.					
L04 IMMUNSUPPRESSIVA					
L04AA06 Mycophenolsäure					
Myfenax 500 mg Filmtabl.	150 Stk.	-	-	142,90	**274,00**

Präparat	Menge	T	OP	KVP €	max. Kostenersparnis € pro Packung*
M05 MITTEL ZUR BEHANDLUNG VON KNOCHENERKRANKUNGEN					
M05BA04 Alendronsäure					
Alendronsäure "Bluefish" 70 mg einmal wöchentlich Tabl. **Abg. gem. mit Calcium Vit. D3 "Meda" Kautabl. 56 Stk.**	4 Stk.	-	(2)	13,75	**4,00**
N04 ANTIPARKINSONMITTEL					
N04BC05 Pramipexol					
Pramipexol "1A Pharma" 0,088 mg Tabl.	30 Stk.	-	(2)	6,45	**5,60**
0,18 mg Tabl.	30 Stk. 100 Stk.	T2 T2	(2) -	12,55 39,55	**10,80** **34,30**
0,35 mg Tabl.	30 Stk. 100 Stk.	T2 T2	(2) -	19,85 62,80	**24,45** **70,90**
0,7 mg Tabl.	30 Stk. 100 Stk.	T2 T2	(2) -	32,40 98,95	**51,20** **137,90**
Pramipexol "Actavis" 0,088 mg Tabl.	10 Stk. 30 Stk.	- -	(2) (2)	2,15 6,45	**Packungsgröße beim Erstanbieter nicht vorhanden** **5,60**
0,18 mg Tabl.	10 Stk. 30 Stk. 100 Stk.	T2 T2 T2	(2) (2) -	4,30 12,55 39,55	**Packungsgröße beim Erstanbieter nicht vorhanden** **10,80** **34,30**
0,35 mg Tabl.	10 Stk. 30 Stk. 100 Stk.	T2 T2 T2	(2) (2) -	7,05 19,85 62,80	**Packungsgröße beim Erstanbieter nicht vorhanden** **24,45** **70,90**
0,7 mg Tabl.	30 Stk. 100 Stk.	T2 T2	(2) -	32,40 98,95	**51,20** **137,90**
Pramipexol "CSC" 0,088 mg Tabl.	30 Stk.	-	(2)	6,45	**5,60**
0,18 mg Tabl.	30 Stk. 100 Stk.	T2 T2	(2) -	12,55 39,55	**10,80** **34,30**
0,7 mg Tabl.	30 Stk. 100 Stk.	T2 T2	(2) -	32,40 98,95	**51,20** **137,90**
Pramipexol "ratiopharm" 0,088 mg Tabl.	30 Stk.	-	(2)	6,45	**5,60**
0,18 mg Tabl.	30 Stk. 100 Stk.	T2 T2	(2) -	12,55 39,55	**10,80** **34,30**
0,35 mg Tabl.	30 Stk. 100 Stk.	T2 T2	(2) -	19,85 62,80	**24,45** **70,90**
0,7 mg Tabl.	30 Stk. 100 Stk.	T2 T2	(2) -	32,40 98,95	**51,20** **137,90**

Präparat	Menge	T	OP	KVP €	max. Kostenersparnis € pro Packung*
Pramipexol "Sandoz" 0,088 mg Tabl.	30 Stk.	-	(2)	6,45	**5,60**
0,18 mg Tabl.	30 Stk. 100 Stk.	T2 T2	(2) -	12,55 39,55	**10,80** **34,30**
0,35 mg Tabl.	30 Stk. 100 Stk.	T2 T2	(2) -	19,85 62,80	**24,45** **70,90**
0,7 mg Tabl.	30 Stk. 100 Stk.	T2 T2	(2) -	32,40 98,95	**51,20** **137,90**
Ein Kassenaufwand von über € 17 Mio. im Jahr 2010 für Pramipexol-Präparate (Erstanbieterpräparat Sifrol) betont die Wichtigkeit der generischen Verfügbarkeit und deren Preisvorteil für die SV-Träger. Die Verfügbarkeit von 5 generischen Präparaten ab Juli und weiteren in den nächsten Monaten unterstreicht die wirtschaftliche Bedeutung dieser Substanz auch für die Anbieter. Das Ökotool zeigt Ihnen den monatlich aktuellen Preisvergleich.					

Aufnahme von Präparaten in den Grünen Bereich:

Präparat	Menge	T	OP	KVP €
G03 SEXUALHORMONE UND MODULATOREN DES GENITALSYSTEMS				
G03FA14 Dydrogesteron und Estrogen				
Femoston conti 0,5 mg/2,5 mg Filmtabl.	28 Stk.	-	(2)	**7,55**
IND: *bei schwerem klimakterischen Syndrom*				

Änderung der Bezeichnung im Grünen Bereich:

Präparat	Menge	T	OP	KVP €
A10 ANTIDIABETIKA				
A10BB09 Gliclazid				
Diamicron MR 30 mg Tabl. mit veränderter Wirkstofffreisetzung *vormals Diamicron MR 30 mg Tabl.*	30 Stk. 120 Stk.	- -	(2) -	**2,20** **9,20**
J01 ANTIBIOTIKA ZUR SYSTEMISCHEN ANWENDUNG				
J01MA02 Ciprofloxacin				
Ciprofloxacin "Ranbaxy" 250 mg Filmtabl. *vormals Ciprofloxacin "Interpharm" 250 mg Filmtabl.*	10 Stk. 20 Stk.	- -	- -	**7,65** **14,25**
Ciprofloxacin "Ranbaxy" 500 mg Filmtabl. *vormals Ciprofloxacin "Interpharm" 500 mg Filmtabl.*	10 Stk. 20 Stk.	- -	- -	**14,05** **25,90**

ROT → GELB

Aufnahme von Präparaten in den Gelben Bereich:

	Präparat	Menge	T	OP	KVP €
M01 ANTIPHLOGISTIKA UND ANTIRHEUMATIKA					
M01AH05 Etoricoxib					
RE1	**Arcoxia 30 mg Filmtabl.**	7 Stk. 28 Stk.	- -	- -	**6,85** **25,90**
RE1	**60 mg Filmtabl.**	7 Stk. 28 Stk.	- -	- -	**6,85** **25,90**
Zur Behandlung der schmerzhaften Osteoarthrose bei PatientInnen über dem 65. Lebensjahr – mit Ulcus in der Anamnese oder – mit Antikoagulation; nicht in Verbindung mit Magenschutz, nicht in Kombination mit anderen NSAR, nicht bei gleichzeitiger ASS-Dauertherapie, nicht bei PatientInnen mit Hypertonie, deren Blutdruck anhaltend über 140/90 mmHg erhöht und nicht ausreichend eingestellt ist, nicht bei koronarer Herzkrankheit und nicht bei cerebrovaskulären Erkrankungen. Arcoxia sollte in der niedrigst wirksamen Dosierung und kürzest möglichen Therapiedauer eingesetzt werden (maximal 6 Monate).					
RE1	**Arcoxia 90 mg Filmtabl.**	7 Stk. 28 Stk.	- -	- -	**7,95** **29,40**
Zur Behandlung der schmerzhaften Polyarthritis bei PatientInnen – mit Ulcus in der Anamnese oder – mit Antikoagulation; nicht in Verbindung mit Magenschutz, nicht in Kombination mit anderen NSAR, nicht bei gleichzeitiger ASS-Dauertherapie, nicht bei PatientInnen mit Hypertonie, deren Blutdruck anhaltend über 140/90 mmHg erhöht und nicht ausreichend eingestellt ist, nicht bei koronarer Herzkrankheit und nicht bei cerebrovaskulären Erkrankungen. Arcoxia sollte in der niedrigst wirksamen Dosierung und kürzest möglichen Therapiedauer eingesetzt werden (maximal 6 Monate).					
M04 GICHTMITTEL					
M04AA03 Febuxostat					
RE1	**Adenuric 80 mg Filmtabl.**	14 Stk. 28 Stk.	- -	- -	**21,15** **37,60**
RE1	**120 mg Filmtabl.**	14 Stk. 28 Stk.	- -	- -	**21,15** **37,60**
Bei chronischer Hyperurikämie mit Uratablagerungen (einschließlich eines aus der Krankengeschichte bekannten oder aktuell vorliegenden Gichtknotens und/oder einer Gichtarthritis), wenn eine Intoleranz/Kontraindikation gegen die Therapiealternativen aus dem Grünen Bereich (M04AA) besteht oder trotz ausreichender Dosierung die Harnsäurewerte nicht unter 6 mg/dl gesenkt werden können. Kontrolle der Harnsäurewerte alle 3 Monate. Therapiefortsetzung nur bei gesichertem Ansprechen (Senkung des Harnsäurespiegels unter 6 mg/dl). Nach dauerhafter Senkung des Harnsäurespiegels unter 6 mg/dl über einen Zeitraum von zumindest einem Jahr kann die Therapie unter der Voraussetzung von halbjährlichen Kontrollen der Harnsäurewerte abgesetzt werden.					
Entsprechend der Zulassung und dem Regeltext ist Adenuretic eine Therapieoption für Patienten, die mit Allopurinol nicht behandelbar sind. Eine asymptomatische Hyperurikämie ist keine Indikation.					

Folgende Präparate wurden aus dem EKO gestrichen:

Präparat	Menge	ATC-Code	Streichung mit
BicaluPel 50 mg Filmtabl.	30 Stk.	L02BB03	01.07.2011
Bicalutamid "Interpharm" 50 mg Filmtabl.	30 Stk.	L02BB03	01.07.2011
Cognitiv 5 mg Filmtabl.	50 Stk.	N04BD01	01.07.2011
Gerodorm Tabl.	10 Stk.	N05CD13	01.07.2011
Gichtex 100 mg Tabl.	30 Stk. 100 Stk.	M04AA01	01.07.2011
Indomelan 1 % Gel	40 g	M02AA23	01.07.2011
Inotyol Puder	25 g 100 g	D05AA	30.06.2011
Lansoprazol "Interpharm" 15 mg Kaps.	28 Stk.	A02BC03	01.07.2011
Niaspan 1000 mg Retardtabl.	56 Stk.	C10AD02	01.07.2011
Normoglucon 3,5 mg Tabl.	30 Stk. 120 Stk.	A10BB01	01.07.2011
Quetiapin "Actavis" 25 mg Filmtabl.	6 Stk. 60 Stk.	N05AH04	01.07.2011
Quetiapin "Actavis" 100 mg Filmtabl.	10 Stk. 60 Stk. 90 Stk.	N05AH04	01.07.2011
Quetiapin "Actavis" 150 mg Filmtabl.	10 Stk. 60 Stk.	N05AH04	01.07.2011
Quetiapin "Actavis" 200 mg Filmtabl.	10 Stk. 60 Stk.	N05AH04	01.07.2011
Quetiapin "Actavis" 300 mg Filmtabl.	10 Stk. 60 Stk.	N05AH04	01.07.2011
Risperidon "1 A Pharma" 0,25 mg Filmtabl.	10 Stk. 60 Stk.	N05AX08	01.07.2011
Risperidon "1 A Pharma" 6 mg Filmtabl.	10 Stk. 60 Stk.	N05AX08	01.07.2011
Risperidon "Alternova" 2 mg Filmtabl.	10 Stk. 60 Stk.	N05AX08	01.07.2011
Risperidon "Alternova" 3 mg Filmtabl.	10 Stk. 60 Stk.	N05AX08	01.07.2011
Risperidon "Alternova" 4 mg Filmtabl.	10 Stk. 60 Stk.	N05AX08	01.07.2011
Ropinirol "Actavis" 0,25 mg Filmtabl.	21 Stk.	N04BC04	01.07.2011
Ropinirol "Actavis" 0,5 mg Filmtabl.	21 Stk.	N04BC04	01.07.2011
Ropinirol "Actavis" 1 mg Filmtabl.	21 Stk.	N04BC04	01.07.2011
Ropinirol "Actavis" 2 mg Filmtabl.	21 Stk. 30 Stk.	N04BC04	01.07.2011
Ropinirol "Actavis" 3 mg Filmtabl.	21 Stk. 30 Stk.	N04BC04	01.07.2011
Ropinirol "Actavis" 4 mg Filmtabl.	21 Stk. 30 Stk.	N0BC04	01.07.2011
Tetabulin S/D 250 IE Fertigspr.	1 ml	J06BB02	01.07.2011
Timohexal 0,25 % Augentropf.	5 ml	S01ED01	01.07.2011
Tradolan 100 mg Zäpf.	5 Stk.	N02AX02	01.07.2011

Änderung der Verwendung im Grünen Bereich (Übernahme vom Gelben Bereich):

Präparat	Menge	T	OP	KVP €
M05 MITTEL ZUR BEHANDLUNG VON KNOCHENERKRANKUNGEN				
M05BA08 Zoledronsäure				
Aclasta 5 mg Inf.lsg.	1 Stk.	-	-	**349,10**
IND: PatientInnen mit Knochenbruchkrankheit (Osteoporose) mit hohem Frakturrisiko oder vorhergegangenen Frakturen nach inadäquatem Trauma. Bei M. Paget des Skeletts: Erstverordnung und Kontrollen durch entsprechende Fachabteilung				

Änderung der Packungsgröße im Grünen Bereich:

Präparat	Menge	T	OP	KVP €
L01 ANTINEOPLASTISCHE MITTEL				
L01XX11 Estramustin				
Estracyt 140 mg Kaps.	100 Stk.	-	-	**155,15**
Streichung der 40 Stk.-Packung				