

Änderungen im Erstattungskodex (EKO) ab Februar 2013

Informationsstand Februar 2013

ROT → **GRÜN**

Aufnahme kostengünstiger Nachfolgepräparate in den Grünen Bereich:

Präparat	Menge	T	OP	KVP €	max. Kostenersparnis € pro Packung*
A10 ANTIDIABETIKA					
A10BA02 Metformin					
Metformin "Genericon" 850 mg Filmtabl.	30 Stk.	-	(2)	1,50	1,80
	100 Stk.	-	(2)	5,05	6,45
1000 mg Filmtabl.	20 Stk.	-	(2)	0,90	1,05
	60 Stk.	-	(2)	2,75	2,75
Ersteinstellungen von Typ-2-Diabetikern sollten auf Metformin erfolgen. Sowohl die publizierten Daten der Realversorgung (Guideline-conformity of initiation with oral hypoglycemic treatment for patients with newly therapy-dependent type 2 diabetes mellitus in Austria. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2011 Jan; 20(1):57-65) als auch die aktuellen internen Daten der SV-Träger zeigen, dass zu häufig nicht leitlinienkonforme Therapien eingesetzt werden.					
A10BX02 Repaglinid					
Repaglinid "Accord" 0,5 mg Tabl.	30 Stk.	-	-	1,05	Packungsgröße beim Erstanbieter nicht vorhanden 13,15 (Erstanbieter nicht im EKO)
	90 Stk.	-	(2)	3,15	
1 mg Tabl.	90 Stk.	-	(2)	5,90	10,85 (Erstanbieter nicht im EKO)
2 mg Tabl.	90 Stk.	-	(2)	9,75	7,70 (Erstanbieter nicht im EKO)
C09 MITTEL MIT WIRKUNG AUF DAS RENIN-ANGIOTENSIN-SYSTEM					
C09DA06 Candesartan und Diuretika					
Candesartan/HCT "Actavis" 8 mg/12,5 mg Tabl.	30 Stk.	T2	(2)	9,40	8,73
	16 mg/12,5 mg Tabl.	30 Stk.	T2	(2)	9,40
Der angeführte Preisvorteil unterlegt, dass die Verordnung der Originärpräparate von Candesartan/HCT den Vorgaben der RÖV nicht entspricht.					
G04 UROLOGIKA					
G04BD07 Tolterodin					
Tolterodin "Actavis" 1 mg Filmtabl.	20 Stk.	-	(2)	4,80	5,78
	60 Stk.	-	-	13,75	11,42

* Vergleich zum Erstanbieterpräparat in dosierungsäquivalenter Menge (Preisbasis der Berechnung: Februar 2013)

Präparat	Menge	T	OP	KVP €	max. Kostenersparnis € pro Packung*
2 mg Filmtabl.	20 Stk.	-	(2)	4,80	5,78
	60 Stk.	-	-	13,75	11,42
Tolterodin "Pfizer" 1 mg Filmtabl.	28 Stk.	-	-	6,65	5,85
	56 Stk.	-	-	13,00	11,25
2 mg Filmtabl.	28 Stk.	-	-	6,65	5,85
	56 Stk.	-	-	13,00	11,25
Tolterodin "ratiopharm" 1 mg Filmtabl.	20 Stk.	-	(2)	4,80	5,78
	60 Stk.	-	-	13,75	11,42
2 mg Filmtabl.	20 Stk.	-	(2)	4,80	5,78
	60 Stk.	-	-	13,75	11,42
Nach Patentablauf von Detrusitol steht dessen Substanz etwa zum halben Preis im EKO gelistet.					
J01 ANTIBIOTIKA ZUR SYSTEMISCHEN ANWENDUNG					
J01FA09 Clarithromycin					
Clarithromycin "ratiopharm" 500 mg Retardtabl.	7 Stk.	-	-	6,75	1,20
	14 Stk.	-	-	7,40	15,00 (Erstanbieter nicht im EKO)
L02 ENDOKRINE THERAPIE					
L02BG03 Anastrozol					
Anastrozol "Kabi" 1 mg Filmtabl.	30 Stk.	-	(2)	41,55	17,75
L02BG04 Letrozol					
Letrozol "Kabi" 2,5 mg Filmtabl.	30 Stk.	-	(2)	60,55	26,80
M05 MITTEL ZUR BEHANDLUNG VON KNOCHENERKRANKUNGEN					
M05BA06 Ibandronsäure					
Ibandronsäure Osteonat 6 mg Konz. zur Herst. einer Inf.lsg.	1 Stk.	-	(2)	136,10	64,85
<i>IND: osteolytische Knochenprozesse neoplastischer Genese (Mammakarzinom)</i>					
Ibandronsäure "ratiopharm" 3 mg Inj.lsg.	1 Stk.	-	-	39,40	32,55
<i>IND: Patientinnen mit Knochenbruchkrankheit (Osteoporose) mit hohem Frakturrisiko oder vorhergegangenen Frakturen nach inadäquatem Trauma</i>					
Ibandronsäure "Stada" 3 mg Inj.lsg.	1 Stk.	-	-	39,60	32,35
<i>IND: Patientinnen mit Knochenbruchkrankheit (Osteoporose) mit hohem Frakturrisiko oder vorhergegangenen Frakturen nach inadäquatem Trauma</i>					
Der Generikaanteil an den Verordnungen von Ibandronat als parenterale Intervalltherapie für die Osteoporose liegt österreichweit erst bei mageren 20 %. Der große Preisvorteil und die große Anzahl an verfügbaren Präparaten sollten künftig verordnungsentscheidend sein.					

Präparat	Menge	T	OP	KVP €	max. Kostenersparnis € pro Packung*
N03 ANTIEPILEPTIKA					
N03AX14 Levetiracetam					
Levetiracetam "Bluefish" 500 mg Filmtabl.	30 Stk.	T2	-	13,65	13,35
	60 Stk.	T2	-	25,75	17,80 (Erstanbieter in RE2)
1000 mg Filmtabl.	30 Stk.	T2	-	25,75	17,80
	60 Stk.	T2	-	46,75	30,20 (Erstanbieter in RE2)
frei verschreibbar für FachärztInnen für Neurologie oder Neurologie und Psychiatrie oder Psychiatrie und Neurologie					
R06 ANTIHISTAMINIKA ZUR SYSTEMISCHEN ANWENDUNG					
R06AX27 Desloratadin					
Desloratadin "ratiopharm" 5 mg Schmelztabl.	10 Stk.	-	(2)	1,65	1,80
	30 Stk.	-	-	4,40	3,85
Desloratadin "Sandoz" 5 mg Filmtabl.	10 Stk.	-	(2)	1,65	1,80
	30 Stk.	-	-	4,40	3,85
Mit diesem Preisvorteil und einer weiteren Darreichungsform sollte sich die Verordnung von Aeries erübrigen.					
S01 OPHTHALMIKA					
S01ED51 Timolol, Kombinationen					
Dorzolamid + Timolol "Sandoz" 20 mg/ml + 5 mg/ml Augentropf.	5 ml	-	(2)	6,15	9,50 (Erstanbieter nicht im EKO)
frei verschreibbar für FachärztInnen für Augenheilkunde					
Nach der generischen Verfügbarkeit mehrerer Glaukompräparate und Miotika im Jahr 2012 wurden diese von den Fachärzten für Augenheilkunde auch bevorzugt verordnet. Die SV-Träger danken den Augenärzten für ihr rationales Ordnungsverhalten. Sie haben damit einen oft zitierten notwendigen „headroom for innovation“ geschaffen. Herzlichen Dank an die Augenärzte!					

Aufnahme von Präparaten in den Grünen Bereich:

Präparat	Menge	T	OP	KVP €
C10 MITTEL, DIE DEN LIPIDSTOFFWECHSEL BEEINFLUSSEN				
C10BX03 Atorvastatin und Amlodipin				
Caduet 5 mg/10 mg Filmtabl.	30 Stk.	-	(2)	12,85
10 mg/10 mg Filmtabl.	30 Stk.	-	(2)	12,85
Vorsicht: In dieser Fixkombination ist Atorvastatin mit 10 mg sehr niedrig dosiert. Zusätzlich ist die Dokumentationslage für Simvastatin in der Primärprävention und bei Diabetikern in klinischen Endpunktstudien besser.				
S01 OPHTHALMIKA				
S01ED51 Timolol, Kombinationen				

Präparat	Menge	T	OP	KVP €
Azarga 10 mg/ml + 5 mg/ml Augentropf.susp.	5 ml	-	(2)	14,10
Kombination von Timolol und Brinzolamid; frei verschreibbar für FachärztInnen für Augenheilkunde				

Folgende Präparate wurden aus dem EKO gestrichen:

Präparat	Menge	ATC-Code	Streichung mit
Acidrine Kautabl.	40 Stk.	A02AB10	31.12.2012
Ambroxol "Genericon" retard 75 mg Kaps.	10 Stk. 20 Stk.	R05CB06	31.12.2012
Captopril "Genericon" 25 mg Tabl.	30 Stk. 60 Stk.	C09AA01	31.12.2012
Dynexan Salbe	11 g	A01AD11	31.12.2012
Fareston 60 mg Tabl.	30 Stk.	L02BA02	01.02.2013
Fibrolan Salbe	30 g	B06AA02	31.12.2012
Ludiomil 10 mg Filmtabl.	50 Stk. 100 Stk.	N06AA21	01.02.2013
Quadropril 6 mg Tabl.	30 Stk.	C09AA11	31.12.2012
Selegilin "Genericon" 5 mg Tabl.	50 Stk.	N04BD01	31.12.2012

Änderung der Packungsgröße im Grünen Bereich:

Präparat	Menge	T	OP	KVP €
C09 MITTEL MIT WIRKUNG AUF DAS RENIN-ANGIOTENSIN-SYSTEM				
C09CA01 Losartan				
Losartan "Pfizer" 100 mg Filmtabl.	30 Stk.	-	(2)	5,50
Streichung der 14 Stk.-Packung				

Änderung der Bezeichnung im Grünen Bereich:

Präparat	Menge	T	OP	KVP €
A02 MITTEL BEI SÄURE BEDINGTEN ERKRANKUNGEN				
A02BC01 Omeprazol				
Losec 10 mg magensaftresistente Kaps. <i>vormals Losec 10 mg Kaps.</i>	28 Stk.	-	(2)	12,15
Losec 20 mg magensaftresistente Kaps. <i>vormals Losec 20 mg Kaps.</i>	7 Stk. 14 Stk.	- -	- (2)	6,25 11,05

Änderung der Bezeichnung im Gelben Bereich:

Präparat	Menge	T	OP	KVP €
B02 ANTIHÄMORRHAGIKA				
B02BD Blutgerinnungsfaktoren				

Präparat		Menge	T	OP	KVP €
RE1	Faktor VII "Baxter" 600 I.E. Plv. und Lsgm. zur Herst. einer Inj.lsg. <i>vormals Faktor VII Konzentrat S-TIM 4 (Human "Haemoderivate" dampfbeh.)</i>	1 Stk.	-	-	224,80
Eine Kostenübernahme ist möglich in der Indikation Faktor VII-Mangel. Diagnosestellung und regelmäßige Kontrollen in entsprechender Fachabteilung bzw. -ambulanz.					
B02BD03 Faktor-VIII-Inhibitor bypass Aktivität					
RE1	Feiba 500 E Plv. und Lsgm. zur Herst. einer Inj.lsg. <i>vormals Feiba S-TIM 4 (Anti-Inhibitor-Faktorenkomplex, dampfbeh.) 500 E</i>	1 Stk.	-	-	469,15
Eine Kostenübernahme ist möglich in der Indikation angeborene oder erworbene Hemmkörperhämophilie. Diagnosestellung und regelmäßige Kontrollen in entsprechender Fachabteilung bzw. -ambulanz.					
RE1	Feiba 1000 E Plv. und Lsgm. zur Herst. einer Inj.lsg. <i>vormals Feiba S-TIM 4 (Anti-Inhibitor-Faktorenkomplex, dampfbeh.) 1000 E</i>	1 Stk.	-	-	896,90
Eine Kostenübernahme ist möglich in der Indikation angeborene oder erworbene Hemmkörperhämophilie. Diagnosestellung und regelmäßige Kontrollen in entsprechender Fachabteilung bzw. -ambulanz.					

Änderung des ATC-Codes im Grünen Bereich:

Präparat		Menge	T	OP	KVP €
A06 LAXANTIEN					
A06AG11 Laurylsulfat, inkl. Kombinationen					
Microlax Microklistier <i>vormals ATC-Code A06AG20</i>		12 Stk.	-	-	9,75
B01 ANTITHROMBOTISCHE MITTEL					
B01AF01 Rivaroxaban					
Xarelto 10 mg Filmtabl. <i>vormals ATC-Code B01AX06</i>		5 Stk. 10 Stk.	- -	- (2)	15,20 29,15
IND: Zur Prophylaxe venöser thromboembolischer Ereignisse (VTE) bei erwachsenen PatientInnen nach elektivem chirurgischen Hüft- oder Kniegelenksersatz					
L02 ENDOKRINE THERAPIE					
L02AE05 Histrelin					
Vantas 50 mg Implantat <i>vormals ATC-Code H01CA03</i>		1 Stk.	-	-	1.209,15
IND: Prostatakarzinom					
S01 OPHTHALMIKA					
S01AE01 Ofloxacin					
Floxal Augentropfen <i>vormals ATC-Code S01AX11</i>		5 ml	-	-	3,55

Präparat	Menge	T	OP	KVP €
S01AE02 Norfloxacin				
Zoroxin Augentropfen. <i>vormals ATC-Code S01AX12.</i>	5 ml	-	-	3,55
S01AE03 Ciprofloxacin				
Ciloxan Augentropfen <i>vormals ATC-Code S01AX13</i>	5 ml	-	-	3,60

Änderung des ATC-Codes im Gelben Bereich:

Präparat	Menge	T	OP	KVP €	
B01 ANTITHROMBOTISCHE MITTEL					
B01AF01 Rivaroxaban					
RE1	Xarelto 15 mg Filmtabl.	14 Stk.	-	-	42,80
L6	<i>vormals ATC-Code B01AX06</i>	28 Stk.	-	-	80,70
		42 Stk.	-	-	121,05
RE1	Xarelto 20 mg Filmtabl.	14 Stk.	-	-	42,80
L6	<i>vormals ATC-Code B01AX06</i>	28 Stk.	-	-	80,70
<p>Zur Prävention von Schlaganfall und systemischer Embolie bei erwachsenen PatientInnen mit nicht valvulärem Vorhofflimmern mit einem oder mehreren der folgenden Risikofaktoren:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vorausgegangener Schlaganfall, transitorische ischämische Attacke oder systemische Embolie • Linksventrikuläre Ejektionsfraktion kleiner 40 % • Symptomatische Herzinsuffizienz größer gleich New York Heart Association (NYHA) Klasse 2 • Alter ab 75 Jahre • Alter ab 65 Jahre einhergehend mit einer der folgenden Erkrankungen: Diabetes mellitus, koronare Herzerkrankung oder arterielle Hypertonie <p>Behandlung von tiefen Venenthrombosen (TVT) sowie Prophylaxe von rezidivierenden TVT und Lungenembolien (LE) nach akuten TVT bei Erwachsenen. Xarelto eignet sich für eine chef(kontroll)ärztliche Langzeitbewilligung für 6 Monate (L6).</p>					
J05 ANTIVIRALE MITTEL ZUR SYSTEMISCHEN ANWENDUNG					
J05AR10 Lopinavir und Ritonavir					
RE2	Kaletra Lsg. zum Einnehmen <i>vormals ATC-Code J05AE06</i>	300 ml	-	-	503,05
RE2	Kaletra 200 mg/50 mg Filmtabl. <i>vormals ATC-Code J05AE06</i>	120 Stk.	-	-	495,50
<p>In Kombination mit anderen antiretroviralen Arzneimitteln bei HIV-1-infizierten Erwachsenen und Kindern ab zwei Jahren. Die Therapieeinleitung und regelmäßige -kontrollen sind von einem Arzt, der Erfahrung in der Behandlung der HIV-Infektion besitzt, durchzuführen.</p>					

Aufnahme in das Verzeichnis der Stoffe für magistrale Zubereitungen im Erstattungskodex, die nur mit vorheriger chef(kontrollärztlicher) Bewilligung abgegeben werden können:

Permethrin 25 % RK Infectopharm
--