

Änderungen im Erstattungskodex (EKO) ab Jänner 2012

Informationsstand Jänner 2012

ROT → **GRÜN**

Aufnahme kostengünstiger Nachfolgepräparate in den Grünen Bereich:

Präparat	Menge	T	OP	KVP €	max. Kostensparnis € pro Packung*
A02 MITTEL BEI SÄURE BEDINGTEN ERKRANKUNGEN					
A02BC05 Esomeprazol					
Esomeprazol "Stada" 20 mg magensaftresistente Hartkaps.	7 Stk.	-	-	3,10	3,85
	14 Stk.	-	-	5,65	6,25
	28 Stk.	-	-	9,40	14,00
Erstanbieter in dieser Packungsgröße nicht im EKO					
40 mg magensaftresistente Hartkaps.	14 Stk.	-	-	6,95	7,40
	28 Stk.	-	-	11,25	16,80
Erstanbieter in dieser Packungsgröße nicht im EKO					
Ab der Verfügbarkeit von generischem Esomeprazol im Frühjahr 2011 ist der Generikaanteil bis zum August 2011 auf 16 % gestiegen. Durch die Aufnahme des dritten Nachfolgeprodukts in den EKO mit dem angeführten Preisvorteil und der rezeptgebührensparenden Monatspackung auch von der höheren Wirkstärke sollte der Generikaanteil ab sofort deutlich steigen.					
B01 ANTITHROMBOTISCHE MITTEL					
B01AC04 Clopidogrel					
Clopidogrel "Krka d.d." 75 mg Filmtabl.	14 Stk.	-	-	8,80	1,15
	30 Stk.	-	(2)	17,70	4,33
<i>IND: Zur Hemmung der Thrombozytenaggregation, wenn ASS nicht ausreichend oder kontraindiziert ist</i>					
L02 ENDOKRINE THERAPIE					
L02BG04 Letrozol					
Letrozol "Actavis" 2,5 mg Filmtabl.	30 Stk.	-	(2)	68,75	72,10
Letrozol "Genericon" 2,5 mg Filmtabl.	30 Stk.	-	(2)	68,75	72,10
Letrozol "Stada" 2,5 mg Filmtabl.	30 Stk.	-	(2)	68,75	72,10
Femara ist seit Dezember 2011 generisch verfügbar. Die neuen Generika sind notwendig, um das monatliche Einsparpotenzial von € 400.000,- für diese Substanz zu realisieren.					
M05 MITTEL ZUR BEHANDLUNG VON KNOCHENERKRANKUNGEN					
M05BA07 Risedronsäure					

* Vergleich zum Erstanbieterpräparat in dosierungsäquivalenter Menge (Preisbasis der Berechnung: Jänner 2012)

Präparat	Menge	T	OP	KVP €	max. Kostenersparnis € pro Packung*
Risedronsäure "Bluefish" einmal wöchentlich 35 mg Filmtabl. Abg. gem. mit Calcium Vit. D3 "Meda" Kautabl. 56 Stk.	4 Stk.	-	(2)	10,45	11,80
Risedronat ist ein in klinischen Endpunktstudien gut dokumentiertes Osteoporosemedikament. Es ist daher gemeinsam mit Alendronat für die meisten Osteoporosepatienten die bevorzugte Erstlinientherapie. Durch die beigegepackte Supplementation von Calcium und Vit. D3 ist auch die Basismedikation ohne weitere Kosten für die Patienten abgedeckt.					
N02 ANALGETIKA					
N02AB03 Fentanyl					
Fentanyl "Genericon" 25 mcg/h transdermales Pflaster	5 Stk.	-	(2)	16,30	2,35
50 mcg/h transdermales Pflaster	5 Stk.	-	(2)	26,35	3,40
75 mcg/h transdermales Pflaster	5 Stk.	-	(2)	34,60	5,35
100 mcg/h transdermales Pflaster	5 Stk.	-	(2)	41,40	6,45
<i>IND: chronische Schmerzen, die durch starke orale Opioide nicht ausreichend behandelbar sind</i>					
SG					
N04 ANTIPARKINSONMITTEL					
N04BC04 Ropinirol					
Ropinirol "Krka" 2 mg Retardtabl.	21 Stk.	-	-	16,00	13,55
	30 Stk.	-	-	19,60	16,11
4 mg Retardtabl.	30 Stk.	-	-	36,70	29,60
8 mg Retardtabl.	30 Stk.	-	(2)	59,55	45,27
Mit einem jährlichen Aufwand von 5 Mio. Euro ist Ropinirol (Erstanbieter Requip) für die SV-Träger ein wichtiger Wirkstoff. Die generische Verfügbarkeit (nun auch in retardierter Form) bietet ein enormes Einsparpotenzial.					
N06 PSYCHOANALEPTIKA					
N06AB06 Sertralin					
Sertralin "Krka" 100 mg Filmtabl.	10 Stk.	T2	(2)	3,45	Wirkstoffstärke beim Erstanbieter nicht vorhanden
	30 Stk.	T2	-	10,05	
N06AX16 Venlafaxin					
Venlafaxin "Krka" 75 mg Retardkaps.	10 Stk.	-	(2)	2,75	0,45
	30 Stk.	-	-	6,55	3,00
150 mg Retardkaps.	10 Stk.	-	(2)	4,80	0,45
	30 Stk.	-	-	12,75	2,40

Aufnahme von Präparaten in den Grünen Bereich:

Präparat	Menge	T	OP	KVP €
A12 MINERALSTOFFE				
A12AX Calcium, Kombinationen mit anderen Mitteln				
Maxi-Kalz Vit. D3 500 mg/800 IE Kautabl.	30 Stk.	-	(2)	5,90
Der Vitamin D3-Gehalt wurde im Vergleich zu den bisher im EKO verfügbaren Kautabletten verdoppelt.				

Präparat	Menge	T	OP	KVP €
D10 AKNEMITTEL				
D10AF01 Clindamycin				
Zindaclin 1% Gel	30 g	-	-	11,60
Zindaclin enthält wie die topischen Dalacin-Produkte Clindamycin, hat jedoch eine andere Konsistenz.				

ROT → **GELB**

Aufnahme von Präparaten in den Gelben Bereich:

Präparat	Menge	T	OP	KVP €	
B01 ANTITHROMBOTISCHE MITTEL					
B01AX Andere antithrombotische Mittel					
RE1	Eliquis 2,5 mg Filmtabl.	10 Stk.	-	-	25,10
		20 Stk.	-	(2)	47,60
		60 Stk.	-	-	129,30
Zur Prophylaxe venöser thromboembolischer Ereignisse (VTE) bei erwachsenen PatientInnen nach elektivem chirurgischen Hüft- oder Kniegelenkersatz.					
Eliquis enthält den Wirkstoff Apixaban und ist ein oraler, direkter Faktor-Xa-Inhibitor. Die nachvollziehbare Bewertung der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft: „Nach elektivem Hüft- oder Kniegelenkersatz tritt unter einer Thromboembolieprophylaxe mit Apixaban der kombinierte primäre Endpunkt (asymptomatische oder symptomatische tiefe Venenthrombosen (TVT), nichttödliche Lungenembolie oder Tod jeder Ursache) seltener auf als unter Enoxaparin. Apixaban führt aber nicht zu einer Verminderung symptomatischer Thromboembolien, Lungenembolien oder Todesfällen. Die Rate schwerer Blutungen unterscheidet sich zwischen Apixaban und Enoxaparin nicht. Bei Unverträglichkeit oder Kontraindikation gegenüber einem niedermolekularen Heparin kann ein direkter Faktor-Xa-Inhibitor eingesetzt werden, dabei zeigt der indirekte Vergleich Vorteile von Rivaroxaban gegenüber Apixaban“ (http://akdae.de/Arzneimitteltherapie/NA/Archiv/2011025-Eliquis.pdf). Im australischen Gesundheitssystem wird die Substanz genauso bewertet (http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/pbac-psd-apixaban-july11).					
L03 IMMUNSTIMULANZIEN					
L03AB07 Interferon-beta-1a					
RE1 L12	Avonex 30 mcg/0,5 ml Inj.lsg., im Fertigpen	4 Stk.	-	-	905,50
Bei PatientInnen mit schubförmiger Multipler Sklerose. Kriterien bei Ersteinstellung: <ul style="list-style-type: none"> - 2 Schübe innerhalb der letzten 2 Jahre sowie EDSS kleiner gleich 5,5. - Diagnosestellung, Verordnung, Einstellung, Therapiekontrolle und Dokumentation durch ein MS-Zentrum. - Schulung der PatientInnen in der Applikationstechnik. - Avonex eignet sich für eine chef(kontroll)ärztliche Langzeitbewilligung für 12 Monate (L12). 					

Folgende Präparate wurden aus dem EKO gestrichen:

Präparat	Menge	ATC-Code	Streichung mit
Amisan 125 mg Tabl.	14 Stk.	D01BA02	01.01.2012
Clarithromycin "Interpharm" 250 mg Filmtabl.	14 Stk.	J01FA09	31.12.2011

Clopidogrel "Krka" 75 mg Filmtabl.	14 Stk. 30 Stk.	B01AC04	01.01.2012
Cosaar 12,5 mg Filmtabl.	28 Stk.	C09CA01	01.01.2012
Cosaar 50 mg Filmtabl.	28 Stk.	C09CA01	01.01.2012
Cosaar 100 mg Filmtabl.	28 Stk.	C09CA01	01.01.2012
Cosaar plus Filmtabl.	28 Stk.	C09DA01	01.01.2012
Daonil "Aventis" 5 mg Tabl.	30 Stk. 100 Stk.	A10BB01	01.01.2012
Doxycyclin "Genericon" 100 mg Tabl.	5 Stk. 10 Stk.	J01AA02	01.01.2012
Duodart 0,5 mg/0,4 mg Hartkaps.	30 Stk.	G04CA52	01.01.2012
Fortzaar Filmtabl.	28 Stk.	C09DA01	01.01.2012
Lannapril 2,5 mg Kaps.	30 Stk.	C09AA05	01.01.2012
Meloxicam "G.L." 7,5 mg Tabl. (Zul.Nr. 1-25685)	10 Stk. 30 Stk.	M01AC06	31.12.2011
Meloxicam "G.L." 15 mg Tabl. (Zul.Nr. 1-25687)	10 Stk. 30 Stk.	M01AC06	31.12.2011
Mydocalm Filmtabl.	30 Stk.	M03BX04	01.01.2012
Pronerv Amp.	5 Stk.	A11DB	01.01.2012
Pulmicort 0,2 mg Dosieraerosol	120 Hb	R03BA02	01.01.2012
Seloken retard 23,75 mg Filmtabl.	20 Stk.	C07AB02	01.01.2012
Seloken retard 47,5 mg Filmtabl.	10 Stk. 50 Stk.	C07AB02	01.01.2012
Seloken retard 95 mg Filmtabl.	20 Stk. 50 Stk.	C07AB02	01.01.2012
Topamax 25 mg Filmtabl.	60 Stk.	N03AX11	01.01.2012
Topamax 50 mg Filmtabl.	60 Stk.	N03AX11	01.01.2012
Topamax 100 mg Filmtabl.	60 Stk.	N03AX11	01.01.2012
Topamax 200 mg Filmtabl.	60 Stk.	N03AX11	01.01.2012
Topamax 15 mg Gran. in Kaps.	60 Stk.	N03AX11	01.01.2012
Valtrex 500 mg Filmtabl.	10 Stk. 30 Stk. 42 Stk.	J05AB11	01.01.2012
Valtrex 1000 mg Filmtabl.	21 Stk.	J05AB11	01.01.2012
<p>Entsprechend der Verfahrensordnung sind Präparate aus dem EKO zu streichen, wenn die Wirtschaftlichkeit nicht den Vorgaben entspricht. Aus diesem Grund werden die Originärpräparate Seloken, Cosaar, Fortzaar, Topamax und Valtrex aus dem EKO genommen. Die Substanzen Metoprololsuccinat, Losartan, Topiramat und Valaciclovir sind von zahlreichen Anbietern verfügbar, zT vom gleichen Produzenten (Losartan, Valaciclovir). Eine Kostenübernahme für unwirtschaftliche Präparate kann durch die SV-Träger grundsätzlich nicht erfolgen.</p>			

Änderung der Packungsgröße im Grünen Bereich:

Präparat	Menge	T	OP	KVP €
M05 MITTEL ZUR BEHANDLUNG VON KNOCHENERKRANKUNGEN				
M05BA04 Alendronsäure				

Präparat	Menge	T	OP	KVP €
Alendronsäure "Interpharm" 70 mg einmal wöchentlich Tabl. Abg. Gem. mit Calcium Vit. D3 „Viatris“ Kautabl. 56 St.	4 Stk.	-	(2)	13,85
Alendronsäure "Interpharm" 70 mg einmal wöchentlich Tabl.	4 Stk.	-	(2)	13,85
Aufnahme einer zusätzlichen Packungsgröße				
H02 CORTICOSTEROIDE ZUR SYSTEMISCHEN ANWENDUNG				
H02AB02 Dexamethason				
Dexamethason "Hafslund Nycomed" 4 mg Amp.	5 Stk.	-	-	5,45
Streichung der 1 Stk.-Packung				

Änderung der Verwendung im Grünen Bereich:

Präparat	Menge	T	OP	KVP €
J05 ANTIVIRALE MITTEL ZUR SYSTEMISCHEN ANWENDUNG				
J05AB11 Valaciclovir				
Valaciclovir "Sandoz" 500 mg Filmtabl.	10 Stk.	-	-	5,60
	30 Stk.	-	-	12,50
	42 Stk.	-	-	15,90
1000 mg Filmtabl.	21 Stk.	-	-	15,90
Änderung der Verwendung auf „frei verschreibbar“				

Änderung der Bezeichnung im Grünen Bereich:

Präparat	Menge	T	OP	KVP €
C03 DIURETIKA				
C03AA03 Hydrochlorothiazid				
HCT "G.L." 50 mg Tabl.	10 Stk.	T4	(2)	2,25
vormals HCT "Lannacher" 50 mg Tabl..	30 Stk.	T4	(2)	5,05
G03 SEXUALHORMONE UND MODULATOREN DES GENITALSYSTEMS				
G03CA03 Estradiol				
Parapanol 1 mg Filmtabl.	28 Stk.	-	(2)	3,80
vormals Klimapur 1 mg Tabl.	84 Stk.	-	-	10,15
<i>IND: bei schwerem klimakterischen Syndrom</i>				
Parapanol 2 mg Filmtabl.	28 Stk.	-	(2)	4,45
vormals Klimapur 2 mg Tabl.	84 Stk.	-	-	11,70
<i>IND: bei schwerem klimakterischen Syndrom</i>				
G03FA01 Norethisteron und Estrogen				
Parapanol kombi 2 mg/1 mg Filmtabl.	28 Stk.	-	(2)	5,70
vormals Duokliman Filmtabl.				

Präparat	Menge	T	OP	KVP €
<i>IND: bei schwerem klimakterischen Syndrom</i>				
G03FB05 Norethisteron und Estrogen				
Parapanol duo Filmtabl. <i>vormals Perikliman Filmtabl.</i>	28 Stk.	-	(2)	6,50
<i>IND: bei schwerem klimakterischen Syndrom</i>				
Parapanol duo mite Filmtabl. <i>vormals Perikliman mite Filmtabl.</i>	28 Stk.	-	(2)	5,65
<i>IND: bei schwerem klimakterischen Syndrom</i>				
M01 ANTIPHLOGISTIKA UND ANTIRHEUMATIKA				
M01AB05 Diclofenac				
Diclofenac "G.L." 50 mg Filmtabl. <i>vormals Diclomelan 50 mg Filmtabl.</i>	10 Stk.	-	(2)	2,10
	30 Stk.	-	(2)	4,35
	50 Stk.	-	(2)	6,55
Diclofenac "G.L." retard 100 mg Filmtabl. <i>vormals Diclomelan retard 100 mg Filmtabl.</i>	30 Stk.	-	(2)	7,55
	50 Stk.	-	-	11,60
M01AC06 Meloxicam				
Meloxicam "G.L." 7,5 mg Tabl. <i>vormals Metosan 7,5 mg Tabl. (Zul.Nr. 1-25599).</i>	10 Stk.	-	(2)	1,65
	30 Stk.	-	-	4,90
Meloxicam "G.L." 15 mg Tabl. <i>vormals Metosan 15 mg Tabl. (Zul.Nr. 1-25600).</i>	10 Stk.	-	(2)	1,95
	30 Stk.	-	-	5,85
N06 PSYCHOANALEPTIKA				
N06AB06 Sertralin				
Sertralin "Krka" 50 mg Filmtabl. <i>vormals Sertralin "Alternova" 50 mg Filmtabl.</i>	10 Stk.	T2	(2)	3,45
	30 Stk.	T2	-	10,05