

Änderungen im Erstattungskodex (EKO) ab August 2012

Informationsstand August 2012

ROT → **GRÜN**

Aufnahme kostengünstiger Nachfolgepräparate in den Grünen Bereich:

Präparat	Menge	T	OP	KVP €	max. Kostensparnis € pro Packung*
J01 ANTIBIOTIKA ZUR SYSTEMISCHEN ANWENDUNG					
J01FA09 Clarithromycin					
Clarithromycin Uno "Stada" 500 mg retard Filmtabl.	7 Stk.	-	-	8,50	7,20
Auch nach mehrjähriger Verfügbarkeit einiger generischer Clarithromycin-Präparate entfielen 2011 noch immer 30 % aller Verordnungen auf Klacid Uno zu 7 Stück. Ab sofort ist auch diese spezielle Galenik mit großem Preisvorteil verfügbar. Das Einsparpotenzial beträgt jährlich € 1,8 Mio.					
L02 ENDOKRINE THERAPIE					
L02BG06 Exemestan					
Exemestan Accord 25 mg Filmtabl.	30 Stk.	-	(2)	59,30	29,30
Exemestan Accord ist das zweite Nachfolgepräparat zu Aromasin. Da im 1. Quartal 2012 lediglich maximal 10 % der Verordnungen auf die kostengünstige Alternative entfielen, ist Exemestan Accord sehr wichtig für die Heilmittelökonomie.					
L04 IMMUNSUPPRESSIVA					
L04AA06 Mycophenolsäure					
Myfenax 250 mg Hartkaps.	100 Stk.	-	-	54,45	Wirkstoffstärke beim Erstanbieter nicht vorhanden
Myfenax 250 mg stellt eine Ergänzung zu Myfenax 500 mg dar. Damit kann die Dosierung zB bei Kindern individueller umgesetzt werden.					
N03 ANTIPILEPTIKA					
N03AX14 Levetiracetam					
Levetiracetam "1A Pharma" 500 mg Filmtabl.	30 Stk.	T2	-	14,00	18,85
	60 Stk.	T2	-	26,35	27,40
					Erstanbieter in RE2
1000 mg Filmtabl.	30 Stk.	T2	-	26,35	27,40
	60 Stk.	T2	-	47,30	47,70
					Erstanbieter in RE2
Frei verschreibbar für FachärztInnen für Neurologie oder Neurologie und Psychiatrie oder Psychiatrie und Neurologie					

* Vergleich zum Erstanbieterpräparat in dosierungsäquivalenter Menge (Preisbasis der Berechnung: August 2012)

Präparat	Menge	T	OP	KVP €	max. Kostenersparnis € pro Packung*
Levetiracetam "Sandoz" 500 mg Filmtabl.	30 Stk.	T2	-	14,00	18,85
	60 Stk.	T2	-	26,35	27,40
Erstanbieter in RE2					
1000 mg Filmtabl.	30 Stk.	T2	-	26,35	27,40
	60 Stk.	T2	-	47,30	47,70
Erstanbieter in RE2					
Frei verschreibbar für FachärztInnen für Neurologie oder Neurologie und Psychiatrie oder Psychiatrie und Neurologie					
Durch die Verfügbarkeit der Nachfolgepräparate im Grünen Bereich kann die Verordnung von Kepra aus dem Gelben Bereich nicht mehr regelkonform („wenn mit Therapiealternativen aus dem Grünen Bereich nachweislich nicht das Auslangen gefunden werden kann“) durchgeführt werden.					
N06 PSYCHOANALEPTIKA					
N06AB06 Sertralin					
Sertralin "Pfizer" 50 mg Filmtabl.	14 Stk.	T2	-	4,65	1,70
	28 Stk.	T2	-	9,35	1,45
100 mg Filmtabl.	14 Stk.		-	4,65	Wirkstoffstärke beim Erstanbieter nicht vorhanden
	28 Stk.		-	9,35	
Sertralin wird von Pfizer sowohl als Tresleen um € 10,80 für die Monatspackung zu 50 mg angeboten als auch ab sofort mit generischem Preisvorteil und mit zusätzlicher Wirkstärke zu 100 mg.					

ROT → **GELB**

Aufnahme kostengünstiger Nachfolgepräparate in den Gelben Bereich:

Präparat	Menge	T	OP	KVP €	max. Kostenersparnis € pro Packung*
N06 PSYCHOANALEPTIKA					
N06DA02 Donepezil					
RE2 L6 Donepezil "Bluefish" 5 mg Filmtabl.	7 Stk.	-	(2)	7,25	19,75
	28 Stk.	-	-	27,00	67,75
RE2 L6 10 mg Filmtabl.	28 Stk.	-	(2)	43,35	59,40

Präparat	Menge	T	OP	KVP €	max. Kostenersparnis € pro Packung*
<ul style="list-style-type: none"> - Die Diagnose DAT (Demenz vom Alzheimerstyp) ist von einem Facharzt/einer Fachärztin für Neurologie oder Neurologie und Psychiatrie oder Psychiatrie und Neurologie oder Psychiatrie zu stellen. - Zu Therapiebeginn muss das Ergebnis der MMSE (Mini-Mental State Examination) größer bzw. gleich 10 betragen. - Vergewisserung für das Vorhandensein einer Betreuungsperson zur Sicherung der Compliance. - Eine Kontrolluntersuchung durch den/die o.a. Facharzt/Fachärztin ist nach Erreichung der Erhaltungsdosis durchzuführen. - Die Behandlung ist nur bei Ansprechen auf die Therapie weiterzuführen. - Alle 6 Monate ist eine Kontrolluntersuchung durch den/die o.a. Facharzt/Fachärztin mittels einer MMSE durchzuführen. - Die Therapie mit Donepezil ist zu beenden, wenn das Ergebnis der MMSE kleiner 10 ist. - Donepezil darf nicht mit anderen Arzneimitteln gegen Demenz kombiniert werden. - Donepezil eignet sich für eine chef(kontroll)ärztliche Langzeitbewilligung für 6 Monate (L6). 					

Aufnahme von Präparaten in den Gelben Bereich:

Präparat	Menge	T	OP	KVP €	
J05 ANTIVIRALE MITTEL ZUR SYSTEMISCHEN ANWENDUNG					
J05AR08 Emtricitabin, Tenofovir Disoproxil und Rilpivirin					
RE1	Eviplera 200 mg/25 mg/245 mg Filmtabl.	30 Stk.	-	-	969,10
<p>Zur Behandlung von HIV-1 Infektionen bei antiretroviral nicht vorbehandelten erwachsenen Patientinnen mit einer Viruslast von kleiner 100.000 HIV-1-RNA-Kopien/ml.</p> <p>Die Therapieeinleitung und regelmäßige –kontrollen sind von einem Arzt/einer Ärztin, der/die Erfahrung in der Behandlung der HIV-Infektion besitzt, durchzuführen.</p>					

Folgende Präparate wurden aus dem EKO gestrichen:

Präparat	Menge	ATC-Code	Streichung mit
Amoxihexal 1000 mg Filmtabl.	10 Stk.	J01CA04	01.08.2012
Captopril "Genericon" 50 mg Tabl.	30 Stk.	C09AA01	01.08.2012
Citalopram „Actavis“ 60 mg Filmtabl.	10 Stk. 30 Stk.	N06AB04	20.07.2012
Citalopram „Hexal“ 60 mg Filmtabl	14 Stk. 30 Stk.	N06AB04	20.07.2012
Clopidogrel "Mylan" 75 mg Filmtabl.	14 Stk. 30 Stk.	B01AC04	01.08.2012
Coldistop Nasenöl	10 ml	R01AX30	01.08.2012
Debax 12,5 mg Tabl.	20 Stk. 60 Stk.	C09AA01	30.06.2012
Debax 25 mg Tabl.	20 Stk. 60 Stk.	C09AA01	30.06.2012
Debax 50 mg Tabl.	30 Stk.	C09AA01	30.06.2012
Diclomelan 75 mg Amp.	5 Stk.	M01AB05	01.08.2012
Dolo-Menthoneurin Gel	40 g	M02AC	01.08.2012

Furohexal 40 mg/4 ml Amp.	5 Stk.	C03CA01	01.08.2012
L-Thyroxin "Henning" 100 mcg Tabl.	28 Stk. 100 Stk.	H03AA01	01.08.2012
L-Thyroxin "Henning" 125 mcg Tabl.	28 Stk.	H03AA01	01.08.2012
Merlit Tabl.	20 Stk.	N05BA06	01.08.2012
Metoprololsuccinat "Actavis" 47,5 mg Retardtabl.	10 Stk. 30 Stk.	C07AB02	01.08.2012
Metoprololsuccinat "Actavis" 95 mg Retardtabl.	10 Stk. 30 Stk.	C07AB02	01.08.2012
Metoprololsuccinat "Actavis" 190 mg Retardtabl.	10 Stk. 30 Stk.	C07AB02	01.08.2012
Mevacor 20 mg Tabl.	30 Stk.	C10AA02	30.06.2012
Mirtabene 30 mg Schmelztabl.	30 Stk.	N06AX11	01.08.2012
Paroxetin "Actavis" 20 mg Filmtabl.	14 Stk. 30 Stk.	N06AB05	01.08.2012
Topiramate "easypharm" 50 mg Filmtabl.	60 Stk.	N03AX11	01.08.2012
Veroptinstada 120 mg Filmtabl.	20 Stk. 50 Stk.	C08DA01	30.05.2012

Änderung der Bezeichnung im Grünen Bereich:

Präparat	Menge	T	OP	KVP €
A06 LAXANTIEN				
A06AG20 Kombinationen				
Microlax Microklistier <i>vormals Microklist Microklistier</i>	12 Stk.	-	-	9,75
M05 MITTEL ZUR BEHANDLUNG VON KNOCHENERKRANKUNGEN				
M05BA03 Pamidronsäure				
Pamidronat „Stada“ 3 mg/ml Konz. z. Herst. einer Inf.lsg. 10 ml <i>vormals Pamidro-Cell 3 mg/ml Konz.z.Herst. einer Inf.lsg. 10 ml</i>	1 Stk.	-	(2)	57,20
Pamidronat „Stada“ 3 mg /ml Konz. z. Herst.einer Inf.lsg. 30 ml <i>vormals Pamidro-Cell 3 mg/ml Konz.z.Herst. einer Inf.lsg. 30 ml</i>	1 Stk.	-	(2)	121,65
IND: osteolytische Knochenprozesse neoplast. Genese				

Änderung der Bezeichnung im Gelben Bereich:

Präparat	Menge	T	OP	KVP €
H01 HYPOPHYSEN- UND HYPOTHALAMUSHORMONE				
H01AC01 Somatotropin				
RE1 Omnitrope 10 mg/1,5 ml Inj.lsg. <i>vormals Omnitrope 6,7 mg/ml Inj.lsg.</i>	5 Stk. 1,5 ml	-	-	1.161,00

Präparat	Menge	T	OP	KVP €
<p>Kinder: Bei Minderwuchs durch unzureichende Wachstumshormonsekretion, Minderwuchs bei Turnersyndrom oder bei chronischer Niereninsuffizienz und bei Prader-Willi-Syndrom.</p> <p>Erwachsene: Bei schwerwiegendem Wachstumshormondefizit (definiert als Wachstumshormon-Peak im Insulintoleranztest von weniger als 3 ng/ml):</p> <ul style="list-style-type: none">- Fortsetzung der im Kindesalter begonnenen Behandlung nach Auslassversuch von zwei bis drei Monaten; nur bis zu einem Höchstausmaß der Erwachsenenknochenmasse im Alter von 25 bis 35 Jahren.- In Folge einer Erkrankung der hypothalamo-hypophysären Achse und wenn eine Ersatztherapie mit anderen Hypophysenhormonen, für die ein Mangel besteht, stattgefunden hat und weiterhin stattfindet. <p>Diagnosestellung und regelmäßige Kontrollen in entsprechender Fachabteilung bzw. -ambulanz.</p>				

GRÜN → **GELB**

Änderung der Verwendung von Stoffen für magistrale Zubereitungen (Übernahme aus dem Grünen Bereich):

Allantoin