

Änderungen im Erstattungskodex (EKO) ab April 2015

Informationsstand April 2015

ROT → **GRÜN**

Aufnahme kostengünstiger Nachfolgepräparate in den Grünen Bereich:

Präparat	Menge	T	OP	KVP €	max. Kostenersparnis € pro Packung*
D07 CORTICOSTEROIDE, DERMATOLOGISCHE ZUBEREITUNGEN					
D07AC13 Mometason					
Momecutan 1 mg/g Creme	15 g	-	(2)	2,50	2,30
Salbe	15 g	-	(2)	2,50	2,30
Lsg. zur Anwendung auf der Haut	20 ml	-	(2)	3,10	3,00
Momecutan ist der Nachfolger zu Elocon. Da die Präparatepreise unter der Selbstbehaltsgrenze liegen, kommt der Preisvorteil auch den Patienten zugute.					
N06 PSYCHOANALEPTIKA					
N06AB10 Escitalopram					
Escitalopram "Accord" 5 mg Filmtabl.	14 Stk.	-	-	2,75	0,20
	28 Stk.	-	-	5,50	0,35
10 mg Filmtabl.	14 Stk.	T2	-	4,70	0,20
	28 Stk.	T2	-	9,45	0,15
20 mg Filmtabl.	14 Stk.	T2	-	4,70	Packungsgröße beim Erstanbieter nicht vorhanden 23,15 (Erstanbieter nicht im EKO)
	28 Stk.	T2	-	9,45	
Mit Hinweis auf die angeführten Preise der Escitalopram Generika ist jedenfalls auf die Nachfolgeprodukte zu verweisen.					

ROT → **GELB**

Aufnahme von Präparaten in den Gelben Bereich:

Präparat	Menge	T	OP	KVP €
A10 ANTIDIABETIKA				
A10BD16 Metformin und Canagliflozin				
RE1 L6 Vokanamet 50/850 mg Filmtabl.	60 Stk.	-	-	54,30
RE1 L6 50/1000 mg Filmtabl.	60 Stk.	-	-	54,30

* Vergleich zum Erstanbieterpräparat in dosierungsäquivalenter Menge (Preisbasis der Berechnung: April 2015)

Präparat	Menge	T	OP	KVP €
Bei PatientInnen mit Diabetes Typ II – Die Behandlung darf erst ab einem HbA1c größer 7 begonnen werden. – Die Behandlung mit Canagliflozin/Metformin hat nur als Second-line-Therapie <ul style="list-style-type: none"> • nach Metformin-Monotherapie oder • als Kombinationstherapie mit einem Sulfonylharnstoff oder • als Kombinationstherapie mit Pioglitazon oder • als Kombinationstherapie mit Insulin zu erfolgen. – Canagliflozin/Metformin wird in Kombination mit DPP-IV-Hemmern oder Gliniden nicht erstattet. – Kein Einsatz bei einer Kreatinin-Clearance kleiner 60 ml/min. – Regelmäßige Kontrollen der Nierenfunktionsparameter gemäß Fachinformation. – Alle 6 Monate ist eine HbA1c-Bestimmung durchzuführen. – Canagliflozin/Metformin eignet sich für eine chef(kontroll)ärztliche Langzeitbewilligung für 6 Monate (L6).				

Folgende Präparate wurden aus dem EKO gestrichen:

Präparat	Menge	ATC-Code	Streichung mit
Bicalutamid "Ranbaxy" 150 mg Filmtabl.	30 Stk.	L02BB03	01.04.2015
Ergovasan 2,5 mg retard Kaps.	20 Stk. 50 Stk.	C04AE	01.04.2015
Ichthalgan forte Creme	40 g	C05BA53	01.04.2015
Omnitrope 5 mg/1,5 ml Inj.lsg.	1 Stk. 5 Stk.	H01AC01	01.04.2015
Omnitrope 10 mg/1,5 ml Inj.lsg.	1 Stk. 5 Stk.	H01AC01	01.04.2015
Prosicca sine Einmal-Augentropf.	20 Stk.	S01XA20	01.04.2015
Sandoparin Spritzamp.	5 Stk. 10 Stk.	B01AB	01.04.2015
Tricef 200 mg Filmtabl.	6 Stk. 14 Stk.	J01DD08	01.04.2015
Tricef 400 mg Filmtabl.	3 Stk. 7 Stk.	J01DD08	01.04.2015
Tricef Trockensaft	60 ml	J01DD08	01.04.2015

Änderung der Packungsgröße im Grünen Bereich:

Präparat	Menge	T	OP	KVP €
G03 SEXUALHORMONE UND MODULATOREN DES GENITALSYSTEMS				
G03CA03 Estradiol				
Linoladiol Estradiol Emulsion	25 g	-	-	7,10
Austausch der 100 g-Pkg. auf eine 25 g-Pkg.				
N04 ANTIPARKINSONMITTEL				
N04BC05 Pramipexol				
Pramipexol "Actavis" 0,18 mg Tabl.	30 Stk. 100 Stk.	T2 T2	(2) -	7,50 24,05
Streichung der 10 Stk.-Pkg.				

Änderung der Verwendung im Gelben Bereich:

Präparat		Menge	T	OP	KVP €
J05 ANTIVIRALE MITTEL ZUR SYSTEMISCHEN ANWENDUNG					
J05AB04 Ribavirin					
RE2	Copegus 200 mg Filmtabl.	168 Stk.	-	-	392,30
Bei erwachsenen PatientInnen ab 18 Jahren in der Indikation nachgewiesene chronische Hepatitis C als Teil einer Kombinationstherapie. Die Indikationsstellung und Therapieüberwachung muss durch einen Arzt/eine Ärztin mit Erfahrung in der Behandlung der Hepatitis C erfolgen.					
RE2	Rebetol 200 mg Hartkaps.	84 Stk. 168 Stk.	- -	- -	270,10 519,55
Bei erwachsenen PatientInnen ab 18 Jahren in der Indikation nachgewiesene chronische Hepatitis C als Teil einer Kombinationstherapie. Die Indikationsstellung und Therapieüberwachung muss durch einen Arzt/eine Ärztin mit Erfahrung in der Behandlung der Hepatitis C erfolgen.					
Zusätzlich zu den beiden angeführten Präparaten steht Moderiba 200 mg 168 Stk. zu einem Preis von € 392,30 zur Verfügung. Patientenfreundlicher ist die Therapie mit Moderiba 400 mg oder 600 mg mit einem Kassenpreis von € 267,55 bzw. € 392,30 für die Packungen zu jeweils 56 Stk. Moderiba und Copegus weisen gegenüber Rebetol einen beachtlichen Preisvorteil auf.					

Änderung der Packungsgröße im Gelben Bereich:

Präparat		Menge	T	OP	KVP €
B05 BLUTERSATZMITTEL UND PERFUSIONSLÖSUNGEN					
B05BB01 Elektrolyte					
RE2	Ringer-Lösung "Fresenius" Plastikinf.fl. 250 ml	10 Stk.	-	-	9,35
RE2	Ringer-Lösung "Fresenius" Plastikinf.fl. 500 ml	10 Stk.	-	-	9,60
Bei Exsikkose, wenn eine orale Flüssigkeitszufuhr nicht ausreichend möglich ist.					
Streichung der Ringer-Lösung "Fresenius" Inf.fl. 1000 ml 6 Stk.					